



PRO
SOFT
INDUSTRY

**Solutii fiabile.
Inca din 2004.**

STATII DE BETOANE / STATII DE SORTARE / STATII DE ASFALT / STATII DE MORTARE USCATE / CANTARE AUTO / USCATOARE DE NISIP




SPATIUL DE PRODUCTIE





PREMIILE NOASTRE





STATIE DE BETON MOBILA PROMIX-M-60-B-EC

Productivitate teoretica	Tipul malaxorului	Capacitatea buncarelor	Numarul de silozuri	Capacitatea silozurilor de ciment	Cantarierea agregatelor	Modul de ridicare al agregatelor in malaxor	Capacitatea cantarului de apa/ciment	Putere totala
60 m ³ /h	Sicoma, planetar sau dublu ax 1.5 / 1 m ³	4 x 15 m ³	2 - 4 bucati	60/80/100 tone	banda cantar	banda	1000 litri / 1500 kg	95 kWA

Compania noastra a dezvoltat in decursul ultimilor 6 ani un model de statie de betoane mobila caracterizata prin simplitate, fiabilitate, cost de mentenanta scazut, relocare simplificata, oferind un nou concept in gama statiilor de betoane mobile.

Modelul PROMIX M-60-B-EC va asigura o montare facila, instalatia putand fi montata pe un teren fara fundatie de beton, folosind prefabricate. Totodata oferim training si suport after-sale prin dispeceratul nostru 12/24.

Statiile sunt monitorizate prin GPS/internet, directoratul companiei avand acces in timp real la productia orara, la consumurile de ciment, agregate si aditivi. Garantia standard pentru toate produsele realizate de noi este de 3 ani de zile si poate fi extinsa la 5 ani pe baza de contract de mentenanta.











STATIE DE BETON MOBILA PROMIX-M-45-S

Productivitate teoretica	Tipul malaxorului	Capacitatea buncarelor	Numarul de silozuri	Capacitatea silozurilor de ciment	Cantarirea agregatelor	Modul de ridicare al agregatelor in malaxor	Capacitatea cantarului de apa/ciment	Putere totala
45 m ³ /h	Sicoma planetar 1.25 / 0.75 m ³	4 x 20 m ³	2 - 4 bucati	60/80/100 tone	banda cantar	skip	1000 litri / 1500 kg	90 kWA



45
m³/h

Sicoma



90
kWA









STATIE DE BETON MOBILA PROMIX-M-60-S

Productivitate teoretica	Tipul malaxorului	Capacitatea buncarelor	Numarul de silozuri	Capacitatea silozurilor de ciment	Cantarierea agregatelor	Modul de ridicare al agregatelor in malaxor	Capacitatea cantarului de apa/ciment	Putere totala
60 m ³ /h	Sicoma planetar 1.5 / 1 m ³	4 x 20 m ³	2 - 4 bucati	60/80/100 tone	banda cantar	skip	1000 litri / 1500 kg	75 kWA



60
m³/h

Sicoma




75
kWA









STATIE DE BETON MOBILA PROMIX-M-80-S

Productivitate teoretica	Tipul malaxorului	Capacitatea buncarelor	Numarul de silozuri	Capacitatea silozurilor de ciment	Cantarierea agregatelor	Modul de ridicare al agregatelor in malaxor	Capacitatea cantarului de apa/ciment	Putere totala
80 m ³ /h	Sicoma planetar 2.25 / 1.5 m ³	4 x 20 m ³	2 - 4 bucati	60/80/100 tone	banda cantar	skip	1000 litri / 1500 kg	120 kWA



**80
m³/h**

Sicoma



**120
kWA**









STATIE DE BETON SEMIMOBILA PROMIX-SM-80

Productivitate teoretica	Tipul malaxorului	Capacitatea buncarelor	Numarul de silozuri	Capacitatea silozurilor de ciment	Cantarirea agregatelor	Modul de ridicare al agregatelor in malaxor	Capacitatea cantarului de apa/ciment	Putere totala
80 m ³ /h	Sicoma, planetar sau dublu ax	4 x 20 m ³	2 - 4 bucati	60/80/100 tone	banda cantar	banda	1000 litri / 1500 kg	120 kWA

Statia de beton semimobila a fost proiectata pentru relocare rapida, simpla si eficienta. Instalatia electrica este prevazuta cu cuple rapide, conectarea acesteia fiind realizata in decurs de cateva ore.

Statia de betoane este realizata dupa standardul containerelor de 20 si 40 inch. Astfel relocarea si transportul acesteia poate fi realizata de personal nespecializat.

Statiile de beton semimobile PROMIX-SM se diferentiaza de statiile de betoane fixe prin faptul ca acesteia nu ii sunt necesare realizarea fundatiei de beton pentru amplasarea statiei.


Constructorul va obtine autorizatiile de functionare mult mai usor, fiind necesara doar o platforma betonata.











STATIE DE BETON FIXA PROMIX-FX-100-B

Productivitate teoretica	Tipul malaxorului	Capacitatea buncarelor	Numarul de silozuri	Capacitatea silozurilor de ciment	Cantarierea agregatelor	Modul de ridicare al agregatelor in malaxor	Capacitatea cantarului de apa/ciment	Putere totala
100 m ³ /h	Sicoma, planetar sau dublu ax	4 x 20 m ³	2 - 4 bucati	60/80/100 tone	banda cantar	banda	1000 litri / 1500 kg	160 kWA

Statiile de betoane fixe produse de compania noastra sunt concepute sa asigure un impact maximal asupra cumparatorului de beton. Aceste statii sunt recomandate pentru productivitate si capacitate mare de productie a betonului ready-mix.

Statiile de betoane fixe au in configurarea lor standard imbracaminte cu panouri sandwich atat pentru turnul de mixare cat si pentru instalatia de predozare. Statiile fixe au capacitati de stocare a agregatelor de la 80 m³ pana la 160 m³.

Alimentarea acestora poate fi facuta direct cu camionul prin bascularea benei in cuva de agregate sau cu sistem de alimentare. Statiile sunt concepute cu sisteme de control optime astfel incat costurile de realizare ale unui metru cub de beton sunt minime.


100
m³/h

Sicoma



160
kWA







Firma PROSOFT Industry s-a infiintat in anul 2004 prin asocierea a trei tineri ingineri cu scopul de a desfasura activitati de productie in domeniul industrial. Initial firma producea softuri industriale - de unde si denumirea - pentru utilaje de constructii cum ar fi statii de betoane, statii de asfalt, fabrici de pavele, statii de sortare-concasare si lista poate continua.

Astazi PROSOFT Industry este liderul pietei romanesti in domeniul constructiei statiilor de betoane - pozitie obtinuta in special datorita solutiilor personalizate si de calitate oferite clientilor.



Telefon: 0729 77 00 09

0729 77 00 08

0233 22 62 82

www.prosoft-industry.eu



PROSOFT Industry S.R.L.

Platforma industrială Savinesti, Str. Uzinei, nr. 24 , Neamt, Romania,
office@prosoftware.ro, www.prosoft-industry.eu